



# **KiPro**

Professional Kitchen

nasce in Digrim come scelta dettata dall'esperienza del gruppo di acquisto



"Siamo distributori di cucine professionali da 40 anni e ne abbiamo viste di tutti i colori. Se oggi selezioniamo una gamma di prodotti lo facciamo per dare risposte concrete di sicurezza, potenza e funzionalità al vostro progetto di ristorazione"



Digrim raggruppa 95 distributori di cucine professionali in Italia ed in questi 40 anni di attività abbiamo accompagnato l'evoluzione del settore grandi impianti. Siamo stati partecipi della crescita di tante aziende, abbiamo apprezzato le loro scelte commerciali e di prodotto, abbiamo, infine, colto e verificato sul campo le soluzioni che hanno fatto la differenza nella ristorazione collettiva e commerciale. Ma soprattutto abbiamo scelto nel tempo, tra le tante proposte che il mercato offre, la performance e l'affidabilità. Vogliamo capitalizzare al meglio questa competenza esprimendo la selezione del prodotto che rappresenti un reale vantaggio per il cliente finale.

Trasferire valore reale a chi opera nella ristorazione con macchine selezionate e servizi esclusivi per creare partnership durature ed affidabili.





#### "Voglio un prodotto prima di tutto affidabile"

Solo produzione italiana accuratamente selezionata perché nel nostro paese esistono le migliori competenze del settore.



#### "Pretendo attenzione sia prima che dopo l'acquisto"

KiPro non è solo un prodotto performante ed estremamente affidabile ma è tutto ciò che deve stare intorno a quel prodotto. Dalla consulenza nell'identificare la soluzione ideale per le vostre necessità, la compatibilità alle normative, l'analisi della produttività sino alla consegna, installazione ed avviamento dell'impianto.



#### "Ok, mi convince il prodotto KiPro, però lo voglio subito"

Tutti i prodotti a marchio KiPro hanno una consegna estremamente celere e comunque prioritaria grazie alla stretta collaborazione dei fornitori partner KiPro.



# "Una garanzia che dura il doppio rispetto a quella di legge dà maggior tranquillità"

Una garanzia di 24 mesi sul prodotto perché i primi a credere nella qualità di ciò che selezioniamo e vendiamo siamo noi.



### "Vorrei un'assistenza tecnica che mi trattasse come un Principe"

Una rete di 95 centri assistenza certificati KiPro in Italia pronti ad intervenire con assoluta priorità rispetto alle altre chiamate.

# COT TURA MO DU LARE 900











# COTTURA MODULARE 900

#### Piani Cottura a gas ed elettrici























Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		
KPCM903001	Piano cotturagas 2 fuochi	400x900x280	14,50	
KPCM903002	Piano cottura elettrico 2 piastre quadre	400×900×280	8,00	
KPCM903003	Piano cottura gas 4 fuochi	800x900x280	29,00	
KPCM903004	Piano cottura gas 2 fuochi "FREESTANDING"	400×900×900	14,50	
KPCM903005	Piano cottura gas 4 fuochi "FREESTANDING"	800×900×900	29,00	
KPCM903006	Piano cottura gas 6 fuochi "FREESTANDING"	1200×900×900	40,00	

Codic e	Descrizione		KPCM 903002 90			KPCM 05 903006	KPCM	
KPCM904003	Colonnina acqua orientabile	<b>~</b>		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904009	Piastra liscia monofuoco	<b>~</b>		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	
KPCM904010	Piastra rigata monofuoco	<b>~</b>		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	
KPCM904011	Portina destra/sinistra per vano				<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	
KPCM904012	Riduzione pentola	<b>~</b>		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	



# Cucine a gas















Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		Potenza forno in Kw	
KPCM903007	Cucina gas 4 fuochi forno gas GN2/1	800x900x900	36,00	7,00	
KPCM903008	Cucina gas 6 fuochi forno gas GN2/1	1200x900x900	47,00	7,00	

Codic e	Descrizione	KPCM 903007	KPCM 903008	
KPCM904004	Colonnina acqua orientabile per mod. con camino	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904009	Piastra liscia monofuoco	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904010	Piastra rigata monofuoco	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904012	Riduzione pentola	<b>~</b>	<b>~</b>	



# COTTURA MODULARE 900

### Frytop a gas



KPCM904011









Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		
KPCM903017	Frytop gas piastra liscia singolo	400x900x280	8,00	
KPCM903018	Frytop gas piastra liscia doppio	800x900x280	16,00	
KPCM903019	Frytop gas piastra liscia "FREESTANDING" singolo	400x900x900	8,00	
KPCM903020	Frytop gas piastra liscia "FREESTANDING" doppio	800x900x900	16,00	

Codic e	Descrizione		KPCM 3019 903		
KPCM904011	Portina destra/sinistra per vano		<b>~</b>	<b>~</b>	



















Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		
KPCM903028	Frytop gas piastra rigata 400	400x900x900	8,00	
KPCM903029	Frytop gas piastra liscia cromata 400	400x900x900	8,00	
KPCM903030	Frytopgaspiastra 1/3 rigata 2/3 liscia 800	800x900x900	16,00	
KPCM903031	Frytop gas piastra liscia cromata 800	800x900x900	16,00	

Codic e	Descrizione			KPCM 3030 903		
KPCM904011	Portina destra/sinistra per vanc	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	





# COTTURA MODULARE 900

# Griglie a gas











Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		
KPCM903021	Griglia gas pietra lavica 400L9	400x900x900	11,00	
KPCM903022	Griglia gas pietra lavica 800L9	800x900x900	22,00	
KPCM903033	Griglia a gas con acqua e griglia in ghisa 1/2 modulo	400x900x900	11,00	
KPCM903034	Griglia a gas con acqua e griglia in ghisa 1 modulo	800x900x900	22,00	





# Cuocipasta a gas ed elettrici























Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		
KPCM903013	Cuocipasta gas 40 lt GN1/1	400x900x900	15,00	
KPCM903014	Cuocipasta gas 40lt +40lt GN1/1	800x900x900	30,00	
KPCM903015	Cuocipasta elettrico 40 lt GN1/1	400x900x900	9,00	
KPCM903016	Cuocipasta elettrico 40lt +40lt GN1/1	800x900x900	18,00	

Codic e	Descrizione	KPCM 903013	KPCM 903014 90	KPCM 3015 903		
KPCM904002	Cestello GN 1/1	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	
KPCM904013	Set 3 cestelli GN1/3	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904014	Set 6 cestelli GN1/6	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904015	Set cestelli 1xGN1/3+1xGN2/3	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904016	Set cestelli 1xGN1/3+2xGN2/6	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904017	Set cestelli 1xGN1/3+4XGN1/6	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904018	Set cestelli 2xGN1/2	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904019	Set cestelli 2xGN1/3+2xGN1/6	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	



# COTTURA MODULARE 900

### Friggitrici a gas ed elettriche


























Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		
KPCM903009	Friggitrice elettrica 17lt	400x900x900	16,50	
KPCM903010	Friggitrice elettrica 17lt+17lt	800x900x900	33,00	
KPCM903011	Friggitrice gas 17lt scambiatori in vasca	400x900x900	16,00	
KPCM903012	Friggitrice gas 17+17lt scambiatori in vasca	800x900x900	32,00	
KPCM903032	Friggitrice gas 21+21lt fondo"V"	800x900x900	38,00	

Codic e	Descrizione	KPCM 903009		KPCM 3011 903			
KPCM904001	Cestello extra per vasca 17 lt	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>		
KPCM904005	Coppia cestelli supplementari per vasca 17 lt	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>		
KPCM904020	Vasca raccogli olio supplementare	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>		
KPCM904021	Cestello extra per vasca 21 lt - dim. 30x41x12h cm					<b>~</b>	
KPCM904022	Cestello extra (2pz) per vasca 21lt - dim. 14.5x41x12h					<b>~</b>	
KPCM904023	Vasca raccogli olio extra per friggitrici 21lt fondo a "V"					<b>~</b>	



#### Piani e vani neutri





**KPCM903024**Piano neutro su vano aperto singolo (40 cm)



**KPCM903025**Piano neutro su vano aperto doppio (80 cm)



**KPCM903035**Piano neutro su vano con cassetto 400





Vano neutro aperto singolo (40 cm)



Vano neutro aperto doppio (80 cm)









Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	
KPCM903023	Piano neutro solo top singolo (40 cm)	400x900x280	
KPCM903024	Piano neutro su vano aperto singolo (40 cm)	400x900x900	
KPCM903025	Piano neutro su vano aperto doppio (80 cm)	800x900x900	
KPCM903035	Piano neutro su vano con cassetto 400	400x900x900	
KPCM903036	Piano neutro su vano con cassetto 800	800x900x900	
KPCM903026	Vano neutro aperto singolo (40 cm)	400x765x570	
KPCM903027	Vano neutro aperto doppio (80 cm)	800x765x570	

Codic e	Descrizione	KPCM 903023				KPCM 36 903026		KPCM	
KPCM904011	Portina destra/sinistra per vano		<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904006	Coppia guide GN per vano						<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904007	Elemento riscaldante						<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM904008	Kit casssetti per vano						<b>~</b>	<b>~</b>	

# COT TURA MO DU LARE 700










#### Piani Cottura a gas edelettrici



















Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	Potenza in Kw	€
KPCM703001	Piano cottura 2 fuochi griglia in ghisa solo top	400x700x280	10,50	
KPCM703002	Piano cottura elettrico 2 piastre tonde solo top	400×700×280	5,20	
KPCM703003	Piano cottura 4 fuochi griglia in ghisa solo top	800x700x280	19,50	
KPCM703004	Piano cottura 2 fuochi griglia in ghisa "FREESTANDING"	400×700×900	10,50	
KPCM703005	Piano cottura 4 fuochi griglia in ghisa "FREESTANDING"	800×700×900	19,50	
KPCM703006	Piano cottura 6 fuochi griglia in ghisa "FREESTANDING"	1200×700×900	30,00	

Codic e	Descrizione				KPCM 05 70300€		
KPCM704013	Piastra liscia monofuoco	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	<b>~</b>	
KPCM704014	Piastra rigata monofuoco	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano			<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	



# Cucine a gas e piani in vetroceramica











**KPCM704015** 





Codic e	Descrizione		KPCM 703007 70		
KPCM704005	Colonnina acqua orientabile	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	
KPCM704011	Griglia forno extra GN2/1		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM704013	Piastra liscia monofuoco		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM704014	Piastra rigata monofuoco		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	

# Griglie a gas













Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		
KPCM703018	Griglia gas pietra lavica 400L74	400x700x900	8,00	
KPCM703019	Griglia gas pietra lavica 800L74	800x700x900	16,00	
KPCM703028	Griglia a gas con acqua e griglia in ghisa 1/2 modulo	400x700x900	8,00	
KPCM703029	Griglia a gas con acqua e griglia in ghisa 1 modulo	800x700x900	16,00	

Codic e	Descrizione		KPCM 703019 70		KPCM 029	
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	



### Frytop a gas















Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		
KPCM703020	Frytop gas piastra liscia "FREESTANDING" singolo	400x700x900	7,00	
KPCM703021	Frytop gas piastra liscia "FREESTANDING" doppio	800x700x900	14,00	
KPCM703030	Frytop gas piastra rigata "FREESTANDING" singolo	400x700x900	7,00	
KPCM703031	Frytop gas piastra 1/3 rigata 2/3 liscia "FREESTANDING" doppio	800x700x900	14,00	
KPCM703032	Frytop gas piastra liscia cromata "FREESTANDING" doppio	800x700x900	14,00	

Codic e	Descrizione	KPCM 703020			KPCM 031 7030		
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vanc	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>✓</b>	

# Cuocipasta a gas ed elettrici
























Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]	- 1	
KPCM703014	Cuocipasta gas 24 lt GN2/3	400x700x900	10,00	
KPCM703015	Cuocipasta gas 24lt + 24lt GN2/3	800×700×900	20,00	
KPCM703016	Cuocipasta elettrico 24 lt GN2/3	400x700x900	6,00	
KPCM703017	Cuocipasta elettrico 24lt+24lt GN2/3	800x700x900	12,00	

Codic e	Descrizione	KPCM 703014		KPCM 03016 703	
KPCM704004	Cestello GN2/3	✓	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
KPCM704006	Coperchio GN2/3	✓	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
KPCM704016	Set 2 cestelli GN1/3	✓	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
<b>PCM704017</b>	Set 2 cestelli GN2/6	✓	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
KPCM704018	Set 4 cestelli GN1/6	✓	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
<b>(PCM704019</b>	Set cestelli 1xGN1/3+2xGN1/6	✓	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>




### Friggitrici a gas ed elettriche
















Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		
KPCM703009	Friggitrice gas 13 lt "FREESTANDING" vasca v	400x700x900	12,00	
KPCM703010	Friggitrice gas 13 lt "FREESTANDING" scamb. in vasca	400x700x900	11,50	
KPCM703011	Friggitricegas 13+13lt "FREESTANDING" scamb. in vasca	800x700x900	23,00	
KPCM703012	Friggitrice elettrica 17 lt	400x700x900	16,50	
KPCM703013	Friggitrice elettrica 17+17lt	800x700x900	33,00	

Codic e	Descrizione			KPCM 3011 703			
KPCM704002	Cestello extra per vasca 13 lt	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>			
KPCM704003	Cestello extra per vasca 17 lt				<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM704007	Coppia cestelli supplementari per vasca 13 lt	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>			
KPCM704009	Coppia cestelli supplementari per vasca 17 lt				<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM704020	Vasca raccogli olio supplementare	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	

#### Piani e vani neutri
















Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	
KPCM703022	Piano neutro solo top singolo (40 cm)	400x700x280	
KPCM703023	Piano neutro su vano aperto singolo (40 cm)	400x700x900	
KPCM703024	Piano neutro su vano aperto doppio (80 cm)	800x700x900	
KPCM703033	Piano neutro su vano con cassetto singolo (40 cm)	400x700x900	
KPCM703034	Piano neutro su vano con cassetto doppio (80 cm)	800x700x900	

Codic e	Descrizione			KPCM 033 7030		
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vano	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	




















Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	
KPCM703025	Vano neutro aperto singolo (40 cm)	400x575x570	
KPCM703026	Vano neutro aperto doppio (80 cm)	800x575x570	

Codic e	Descrizione	KPCM 703025	KPCM 703026	
KPCM704001	Elemento riscaldante per vano	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM704010	Coppia guide GN per vano	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM704012	Kit casssetti per vano	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM704005	Colonnina acqua orientabile	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPCM704015	Portina destra/sinistra per vanc	<b>~</b>	<b>~</b>	









# LINEA FULL TOUCH Forni a convezione vapore Compatti







 $For no\,el ettrico\,compatto\,convezione\,vapore$ 

TOUCH 10 teglie 1/1GN

LARGHEZZA

← 50 cm →

Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	Numero teglie	Passo guide in m m	Potenza forno in Kw	
KPFOCC3001	Forno elettrico compatto convezione vapore TOUCH 6 teglie 2/3GN	500x750x700	6 GN2/3	68	5,20	
KPFOCC3002	Forno elettrico compatto convezione vapore TOUCH 6 teglie 1/1GN	500×930×700	6 GN1/1	68	7,80	
KPFOCC3004	Forno elettrico compatto convezione vapore TOUCH 10 teglie 1/1 GN"	500x930x970	10 GN1/1	68	15,40	



























Codice	Descrizione	KPFO CC3001	KPFO CC3002	KPFO CC3004	
KPFOCV4030	Tavolo	~			
KPFOCV4031	Tavolo		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4032	Tavolo per sovrapposizione forni compatti		<b>~</b>		
KPFOCV4033	Cappa a condensazione	<b>~</b>			
KPFOCV4034	Cappa a condensazione		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4012	Kit doccia	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4035	Sonda al cuore multipunto	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4036	Sonda sottovuoto	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4037	Supporto sonda al cuore	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4038	Affumicatore	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4039	Concentratore grasso in AISI 304 MILLENNIAL	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4040	Detergente e brillantante 12 kg	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4041	Addolcitore 8 kg	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4042	Testata per cartuccia trattamento acqua	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4043	Cartuccia trattamento acque	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4044	Kit ruote	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4045	Kit prima installazione forni compatti	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4046	Kit sovrapposizione due forni compatti Cooking MILLENNIAL		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4047	Kit sovrapposizione con supporti teglie	<b>~</b>			
KPFOCV4048	Kit sovrapposizione con supporti teglie		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4049	Teglia in AISI 304 2/3 GN	<b>~</b>			
KPFOCV4050	Griglia in AISI 304 2/3 GN	<b>~</b>			
KPFOCV4051	Teglia in AISI 3041/1 GN		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4052	Teglia forata in AISI 304 1/1 GN		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4053	Griglia cromata 1/1 GN		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4054	Griglia in AISI 304 1/1 GN		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4026	Piastra liscia in alluminio antiaderente 1/1 GN		~	<b>~</b>	
KPFOCV4056	Piastra rigata in alluminio antiaderente 1/1 GN		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4057	Teglia in AISI 304 raccogli-grasso per forni compatti		~	<b>~</b>	
KPFOCV4024	Griglia in AISI 304 per cottura N.8 polli 1/1 GN		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4059	Griglia in AISI 304 per cottura costine 1/1 GN		~	<b>~</b>	
KPFOCV4060	Teglia forata in AISI 304 1/1 GN nuggets		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4061	Teglia allumio forata teflonata 1/1 GN		<b>~</b>	<b>~</b>	



#### LINEA FULL TOUCH Forni a convezione vapore Gastronomia GN 1/1



Forno elettrico convezione

KPFOCG3002 Forno a gas convezione vapore TOUCH 5 teglie 1/1 GN vapore TOUCH 5 teglie 1/1 GN



KPFOCG3003

Forno elettrico convezione vapore TOUCH 7 teglie 1/1 GN vapore TOUCH 7 teglie 1/1 GN

KPFOCG3004

Forno a gas convezione



KPFOCG3005

KPFOCG3006 Forno elettrico convezione Forno a gas convezione vaporeTOUCH11teglie1/1GN vaporeTOUCH11teglie1/1GN





I modelli a Gas KPFOCG3002 - KPFOCG3004 - KPFOCG3006 hanno i camini di scarico fumi integrato

Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]	Numero teglie	Passo guide in m m		
KPFOC G3 001	Forno elettrico convezione vapore TOUCH 5 teglie 1/1GN	730x849x700	5	68	7,80	
KPFOCG3002	Forno a gas convezione vapore TOUCH 5 teglie 1/1GN	730x850x800	5	68	9,00	
KPFOC G3 003	Forno elettrico convezione vapore TOUCH 7 teglie 1/1GN	730x849x850	7	68	11,40	
KPFOC G3 004	Forno a gas convezione vapore TOUCH 7 teglie 1/1GN	730x850x950	7	68	13,00	
KPFOC G3 005	Forno elettrico convezione vapore TOUCH 11 teglie 1/1 GN	730x849x1130	11	68	15,40	
KPFOC G3 006	Forno a gas convezione vapore TOUCH 11 teglie 1/1 GN	730x850x1230	11	68	18,00	



























Codice	Descrizione	KPFO CG3001	KPFO CG3002	KPFO CG3003	KPFO CG3004	KPFO CG3005	KPFO CG3006	
KPFOCV4062	Tavolo	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4063	Tavolo per sovrapposizione forni	<b>~</b>		<b>~</b>		<b>~</b>		
KPFOCV4064	Cappa a condensazione	<b>~</b>						
KPFOCV4065	Cappa a condensazione			<b>~</b>		<b>~</b>		
KPFOCV4066	Mantenitore	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4067	Tavolo con raccolta-grassi obbligatoriamente insieme al forno			<b>~</b>		<b>~</b>		
KPFOCV4012	Kit doccia	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4035	Sonda al cuore multipunto	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4036	Sonda sottovuoto	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4037	Supporto sonda al cuore	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4038	Affumicatore	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4039	Concentratore grasso in AISI 304	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4040	Detergente e brillantante 12 kg	~	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4041	Addolcitore 8 kg	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4042	Testata commessione trattamento acque	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4043	Cartuccia trattamento acque	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4044	Kit ruote	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4068	Kit prima installazione	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4069	Kit sovrapposizione	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4070	Kit sovrapposizione			<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4071	Kit sovrapposizione con supporti teglie	<b>~</b>						
KPFOCV4051	Teglia in AISI 304 1/1 GN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4052	Teglia forata in AISI 304 1/1 GN	~	~	~	~	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4053	Griglia cromata 1/1 GN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4054	Griglia in AISI 304 1/1 GN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4026	Piastra liscia in alluminio antiaderente 1/1 GN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4056	Piastra rigata in alluminio antiaderente 1/1 GN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4072	Teglia in AISI 304 raccogli-grasso	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4024	Griglia in AISI 304 per cottura di 8 polli 1/1 GN	~	~	~	~	~	<b>~</b>	
KPFOCV4059	Griglia in AISI 304 per cottura costine 1/1 GN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4060	Teglia forata in AISI 304 1/1 GN nuggets	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4061	Teglia allumio forata teflonata 1/1 GN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	



#### FULL TOUCH Forni a convezione vapore Pasticceria EN 60x40



KPFOCP3001

Forno elettrico convezione vaporeTOUCH4teglie 60x40 KPFOCP3002

Forno a gas convezione vaporeTOUCH4teglie 60x40



KPFOCP3003

Forno elettrico convezione vaporeTOUCH6 teglie 60x40 KPFOCP3004

Forno a gas convezione vaporeTOUCH6 teglie 60x40



KPFOCP3005

Forno elettrico convezione vapore TOUCH 10 teglie 60x40 vapore TOUCH 10 teglie 60x40

KPFOCP3006

Forno a gas convezione





I modelli a Gas KPFOCP3002 - KPFOCP3004 - KPFOCP3006 hanno i camini di scarico fumi integrato

Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]	Numero teglie	Passo guide in m m	Potenza forno in Kw	
KPFOCP3001	Forno elettrico convezione vapore TOUCH 4 teglie 60x40 cm	850x1035x700	4	80	7,80	
KPFOCP3002	Forno a gas convezione vapore TOUCH 4 teglie 60x40 cm	850×1035×800	4	80	9,00	
KPFOCP3003	Forno elettrico convezione vapore TOUCH 6 teglie 60x40 cm	850×1035×850	6	80	11,40	
KPFOCP3004	Forno a gas convezione vapore TOUCH 6 teglie 60x40cm	850x1035x950	6	80	13,00	
KPFOCP3005	Forno elettrico convezione vapore TOUCH 10 teglie 60x40 cm	850x1035x1130	10	80	17,00	
KPFOCP3006	Forno a gas convezione vapore TOUCH 10 teglie 60x40 cm	850x1035x1230	10	80	18,00	



























Codice	Descrizione	KPFO CP3001	KPFO CP3002	KPFO CP3003	KPFO CP3004	KPFO CP3005	KPFO CP3006	
KPFOCV4073	Tavolo	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4074	Tavolo per sovrapposizione forni	<b>~</b>		<b>~</b>		<b>~</b>		
KPFOCV4075	Cappa a condensazione	<b>~</b>						
KPFOCV4076	Cappa a condensazione			<b>~</b>		<b>~</b>		
KPFOCV4077	Lievitatore e mantenitore	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4012	Kit doccia	<b>V</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4035	Sonda al cuore multipunto	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4036	Sonda sottovuoto	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4037	Supporto sonda al cuore	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4039	Concentratore grasso in AISI 304	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4040	Detergente e brillantante 12 kg	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4041	Addolcitore 8 kg	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4042	Testata commessione trattamento acque	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4043	Cartuccia trattamento acque	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4044	Kit ruote	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4068	Kit prima installazione	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4078	Kit sovrapposizione	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4079	Kit sovrapposizione	<b>~</b>						
KPFOCV4080	Kit sovrapposizione con supporti teglie	<b>~</b>						
KPFOCV4081	Kit supporti bivalenti in AISI 304	<b>~</b>	<b>~</b>					
KPFOCV4082	Kit supporti bivalenti in AISI 304			<b>~</b>	<b>~</b>			
KPFOCV4083	Kit supporti bivalenti in AISI 304					<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4084	Teglia in alluminio 60x40 EN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4085	Teglia in alluminio forata 60x40 EN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4086	Teglia in alluminio forata teflonata 60x40 EN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4087	Griglia cromata 60x40 EN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4088	Teglia in a llu minio forata a 5 canali 60x40 EN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4089	Teglia in a lluminio forata teflonata a 5 canali 60x40 EN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>V</b>	
KPFOCV4090	Griglia in AISI 304 a 5 canali	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4091	Piastra multifunzione in alluminio a limentare	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4092	Teglia in AISI 304 raccogli-grasso 60x40 EN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	



# LINEA PERFORMANCE Forni a convezione vapore Digitali



KPFOCV3101 Forno elettrico convezione vapore Digitale 6 teglie 1/1 GN

Sonda e lavaggio inclusi





KPFOCV3102 (Metano) e KPFOCV3105 (GPL) Forno a gas convezione vapore Digitale 6 teglie 1/1 GN

Sonda e lavaggio inclusi





KPFOCV3103 Fornoelettricoconvezionevapore Digitale 10 teglie 1/1 GN

Sonda e lavaggio inclusi





Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		Passo guide in m m	Potenza forno in Kw	
KPFOCV3101	Forno elettrico convezione vapore Digitale 6 teglie 1/1 GN	860x710x740	6GN1/1	70	8,25	
KPFOCV3102	Forno a gas convezione vapore Digitale 6 teglie 1/1 GN (Metano)	860x710x740	6GN1/1	70	10,00	
KPFOCV3105	Forno a gas convezione vapore Digitale 6 teglie 1/1 GN (GPL)	860x710x740	6GN1/1	70	10,00	
KPFOCV3103	Forno elettrico convezione vapore Digitale 10 teglie 1/1 GN	860×710×1020	10 GN1/1	70	16,50	
KPFOCV3104	Forno a gas convezione vapore Digitale 10 teglie 1/1 GN (Metano)	860x710x1020	10 GN1/1	70	19,00	
KPFOCV3106	Forno a gas convezione vapore Digitale 10 teglie 1/1 GN (GPL)	860x710x1020	10 GN1/1	70	19,00	



























Codice	Descrizione	KPFO CV3101	KPFO CV3102	KPFO CV3105	KPFO CV3103	KPFO CV3104	KPFO CV3106	
KPFOCV4101	Kit ruote	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4102	Cappa aspirante a condesazione vapori	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4103	Alzatina forni	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4104	Base per forni senza portateglie	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4105	Base per forni con portateglie	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4106	Kit di sovrappos. forno elettrico 6T suforno 10T				<b>~</b>			
KPFOCV4107	Kit di sovrappos. forno elettrico 6T su forno 6T	<b>~</b>						
KPFOCV4108	Alzatina su abbattitore 5 teglie	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4109	Sonda al cuore ad ago per sottovuoto	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4110	Armadio neutro GN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4111	Armadio caldo GN	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4112	Doccia	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4113	Camino Antivento		<b>~</b>	<b>~</b>		<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4114	Detergente	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4115	Bacinella GN1/1 530x325 H20 mm Inox	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4116	Bacinella Forata GN1/1	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4117	Griglia Inox GN1/1	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4118	Piastra in Alluminio ad Acc.Calore GN1/1	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4119	Teglia GN a spessore All-Antiaderente Rigata	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4120	Teglia Alluminio teflonata forata GN1/1	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	



## **FORNI**

## Forni elettrici Snack





KPFOCV3001
Forno elettrico convezione vapore elettromeccanico 4 teglie 1/1 GN con apertura laterale







KPFOCV3002 Forno elettrico convezione vapore digitale 4 teglie 1/1 GN con apertura laterale







#### KPFOCV3003

Forno elettrico convezione multifunzione elettromeccanico 4 teglie 429x345







### KPFOCV3004

Forno elettrico convezione elettromeccanico 4 teglie 429x345



Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	Numero teglie	Passo guide in m m	Potenza forno in Kw	
KPFOCV3001	Forno elettrico convezione vapore elettromeccanico 4 teglie 1/1 GN con apertura laterale	784x770x637	4 GN1/1	73	6,40	
KPFOCV3002	Forno elettrico convezione vapore digitale 4 teglie 1/1 GN con apertura laterale	784x770x637	4 GN1/1	73	6,40	
KPFOCV3003	Forno elettrico convezione multifunzione elettromeccanico 4 teglie 429x345	590x695x590	4 (429x345)	74	2,60	
KPFOCV3004	Forno elettrico convezione elettromeccanico 4 teglie 429x345	590x695x590	4 (429x345)	74	2,80	



























Codice	Descrizione	KPFO CC3001	KPFO CC3002	KPFO CC3003	KPFO CC3004	
KPFOCV4001	Tavolo con porta-teglie per KPFOCV3001 e KPFOCV3002 (capacità N.6 teglie GN 1/1)	~	~			
KPFOCV4093	Tavolo con supporti porta-teglie per KPFOCV3003 e per KPFOCV3004			<b>~</b>	~	
KPFOCV4007	Cappa aspirazione a condensazione per forni a vapore 4 teglie	<b>~</b>	<b>~</b>			
KPFOCV4012	Kit doccia con supporto	<b>V</b>	<b>~</b>			
KPFOCV4013	Supporti laterali bivalenti in AISI 304	<b>~</b>	<b>~</b>			
	per KPFOCV3001 e KPFOCV3002					
KPFOCV4016	Sonda al cuore con supporto		<b>~</b>			
KPFOCV4017	Kit sovrapposizione forni per KPFOCV3001 e KPFOCV3002	<b>~</b>	<b>~</b>			
KPFOCV4094	Kit per sovrapposizione forni KPFOCV3003 e KPFOCV3004			<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4020	Riduttore di portata d'aria (necessario N.1 pz per ogni motore)	<b>~</b>	<b>~</b>			
KPFOCV4024	Griglia per cottura verticale N.8 polli	<b>~</b>	<b>~</b>			
KPFOCV4025	Teglia raccogli-grasso per griglia polli	<b>~</b>	<b>~</b>			
KPFOCV4026	Piastra liscia in alluminio con rivestimento antiaderente 1/1 GN	<b>✓</b>	<b>~</b>			
KPFOCV4095	Vassoio in alluminio (429x345x9,20 mm)			di serie	di serie	
KPFOCV4096	Teglia alluminio forato 15/10 (435x345x1,5 mm)			<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4097	Griglia Orizzontale Cromata (435x340 mm)			<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFOCV4098	Kit adattatori a 2/3 GN in AISI 430 (354x325 mm)			<b>~</b>	<b>✓</b>	

# AB BA TTI TO RI











## LINEA POWER Abbattitori
























Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	Abbattimento capacità in Kg	Surgelazione capacità in Kg	Potenza in Kw	
KPFRAB3001	Abbattitore 3 T GN 2/3	600x600x390	7,00	5,00	0,73	
KPFRAB3002	Abbattitore 3 T GN 1/1	650x670x670	10,00	7,00	0,98	
KPFRAB3003	Abbattitore 5 T GN 1/1 o EN 600x400	800x700x900	18,00	11,00	1,19	
KPFRAB3005	Abbattitore 5 TGN 1/1 o EN 600 x 400 sottobanco	800x700x830	16,00	10,00	1,11	
KPFRAB3004	Abbattitore 10 T GN 1/1 o EN 600x400	800x780x1700	34,00	22,00	2,01	


Codic e	Descrizione	KPFR AB3001	KPFR AB3002	KPFR AB3003 /	KPFR 4B3004 <i>F</i>	KPFR B3005	
KPFRAB4001	Kit pasticceria passo 20 mm per abbattit. 5 T 60x40			~		<b>~</b>	
KPFRAB4002	Kit pasticceria passo 20 mm per abbattit. 10 T 60x40				<b>~</b>		
KPFRAB4005	Unità condensatrice raffreddamento acqua			<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
	per KPFRAB3003 e KPFRAB3004						
KPFRAB4006	Griglia inox GN 2/3 per KPFRAB3001	<b>~</b>					
KPFRAB4007	Griglia inox GN 1/1 per KPFRAB3002		<b>~</b>				
KPFRAR4003	Griglia inox cm 60x40			<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	



## LINEAGREEN Abbattitori













KPFRAB4102



Codic e	Descrizione		Abbattimento capacità in Kg			
KPFRAB3101	Abbattitore 5 T GN1/1 o EN 600x400	750x700x850	14,00	10,00	1,37	
KPFRAB3102	Abbattitore 10T GN1/1 o EN 600x400	770x800x1520	35,00	24,00	3,52	

Codic e	Descrizione	KPFR AB3101	KPFR AB3102	
KPFRAB4101	Griglie plastificate GN 1/1 per KPFRAB3101 e KPFRAB3102	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAB4102	Griglie plastificate 60/40 per KPFRAB3101 e KPFRAB3102	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAB4103	Ruote Ø 105	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAB4104	Kit per sovrapposizione forno 950x700x890 mm	<b>~</b>		

# AR MA DI RE FRI GER ATI









## LINEA POWER Armadi refrigerati









Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		Capacità litri	Classe energetica	Assorbimento in Kw	
KPFRAR3001	Frigo 1 porta	720x790x2050	-2/+8	700	D	0,35	
KPFRAR3002	Freezer1 porta	720×790×2050	-18/-21	700	D	0,70	
KPFRAR3003	Frigo 2 porte	1440x790x2050	-2/+8	1.400	Е	0,50	
KPFRAR3004	Freezer 2 porte	1440x790x2050	-18/-21	1.400	Е	1,16	
KPFRAR3005	Pasticceria 20 T 60x40	780×680×2110	-2/+8	500	D	0,642	
KPFRAR3006	Fermalievitazione	780x680x2110	-2/+35	500		1,991	

<sup>\*</sup> Utilizzano Gas Refrigerante R404a
































Codic e	Descrizione	KPFR AR3001	KPFR AR3002	KPFR AR3003	KPFR AR3004 A	KPFR R3005 AI	KPFR R3006	
KPFRAR4001	Coppia guide per teglie cm 60x40					<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4002	Griglia rilsan cm 60x40					<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4003	Griglia inox cm 60x40					<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4004	Teglia inox cm 60x40x2h					<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4005	Porta vetro con illuminazione led					<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4006	Kit ruote Ø100mm					<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4007	Griglia rilsan GN 2/1	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>			
KPFRAR4008	Coppia guide per griglia GN 2/1	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>			
KPFRAR4009	Pedale apertura porta	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4010	Luce Led per porta	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4011	Serratura a chiave per porta	diserie	di serie di serie di serie di serie			<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4013	Struttura portateglie per 19 teglie cm 40x60, passo mm 65, per porta	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>			

## LINEAGREEN Armadi refrigerati















Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]		Capacità litri	Classe energetica	Assorbimento in Kw	
KPFRAR3101	Frigo 1 porta	720x790x2030	-2/+8	686	С	0,35	
KPFRAR3102	Freezer 1 porta	720x790x2030	-15/-18	686	D	0,62	
KPFRAR3103	Frigo 2 porte	1440x790x2030	-2/+8	1.372	С	0,42	
KPFRAR3104	Freezer 2 porte	1440x790x2030	-15/-18	1.372	D	0,84	
KPFRAR3106	Pasticceria 60x40x2	790x1000x2030	-2/+8	882	В	0,42	

<sup>\*</sup> Utilizzano Gas Refrigerante R290

Codic e	Descrizione	KPFR AR3101	KPFR AR3102 /	KPFR AR3103 A	KPFR R3104 AF	KPFR 3105 AR	KPFR 3106
KPFRAR4101	Griglia GN 2/1 plastificata	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4102	Griglia GN 2/1 inox	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4103	Coppia guide inox	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRAR4104	Ruote inox Ø 125	<b>✓</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>







Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]	Range temperat.in°C		Classe energetica	Assorbimento in Kw	
KPFRAR3105	Frigo 1 porta Touch	780x810x2080	-2/+8	700	А	0,36	



# ARMADIO FRIGORIFERO POSITIVO IN CLASSE ENERGETICA A con sistema di gestione software gestito da pannello touch da 7 pollici, isolamento da 90 mm, gas refrigerante R290, sbrinamento con circuito a gas caldo e centralina di controllo a doppia regolazione (giorno/notte).

Gestisce il controllo delle date di scadenza degli alimenti ed il monitoraggio in regime HACCP, ha funzioni specifiche per determinate categorie di alimenti e realizza programmi di sbrinamento.

# TA VO LI RE FRI GER ATI









## LINEA POWER Tavoli refrigerati temperatura positiva









Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	Range temp.in℃	Capacità litri		Sbrinamento	Assorbim. in Kw	
KPFRTA3001	Tavolo frigo 2 porte	1300x700x850	-2/+8	232	Е	elettrico	0,27	
KPFRTA3005	Tavolo frigo 2 porte con alzatina	1300x700x850	-2/+8	232	Е	elettrico	0,27	
KPFRTA3002	Tavolo frigo 3 porte	1760x700x850	-2/+8	348	D	elettrico	0,27	
KPFRTA3006	Tavolo frigo 3 porte con alzatina	1760x700x850	-2/+8	348	D	elettrico	0,27	
KPFRTA3009	Tavolo frigo 4 porte	2220x700x850	-2°/+8°C	464,00	Е	elettrico	0,44	
KPFRTA3010	Tavolo frigo 4 porte con alzatina	2220x700x850	-2°/+8°C	464,00	Е	elettrico	0,44	

<sup>\*</sup> Utilizzano Gas Refrigerante R134a (TN) / R404a (BT)
























Codic e	Descrizione	KPFRTA 3001	KPFRTA 3002	KPFRTA 3005	KPFRTA 3006	KPFRTA 3009	KPFRTA 3010
KPFRTA4001	Griglia GN 1/1	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
KPFRTA4002	Coppia guide per griglia GN 1/1	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
KPFRTA4003	Kit ruote Ø 125 mm	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
KPFRTA4004	Kit porte a vetro per tavolo TN 2 porte	<b>~</b>		<b>~</b>			
KPFRTA4005	Kit porte a vetro per tavolo TN 3 porte		<b>~</b>		<b>~</b>		
KPFRTA4010	Kit porte a vetro per tavolo TN 4 porte					<b>~</b>	<b>V</b>
KPFRTA4008	Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/3+2/3	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
KPFRTA4006	Cassettiera refrigerata 2 cassetti 1/2	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>V</b>

## LINEA POWER Tavoli refrigerati temperatura negativa









Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	Range temp.in℃	Capacità litri		Sbrinamento	Assorbim. in Kw	
KPFRTA3003	Tavolo freezer 2 porte	1300x700x850	-15°/-20°C	232	Е	elettrico	0,65	
KPFRTA3007	Tavolo freezer  2 porte con alzatina	1300×700×850	-15°/-20°C	232	Е	elettrico	0,65	
KPFRTA3004	Tavolo freezer 3 porte	1760×700×850	-15°/-20°C	348	Е	elettrico	1,10	
KPFRTA3008	Tavolo freezer  3 porte conalzatina	1760x700x850	-15°/-20°C	348	Е	elettrico	1,10	

<sup>\*</sup> Utilizzano Gas Refrigerante R134a (TN) / R404a (BT)













Codic e	Descrizione	KPFRTA	KPFRTA	KPFRTA I	(PFRTA	
		3005	3006	3009	3010	
KPFRTA4001	Griglia GN 1/1	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRTA4002	Coppia guide per griglia GN 1/1	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRTA4003	Kit ruote Ø 125 mm	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRTA4009	Cassettierafreezer 2 cassetti 1/2	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	



## LINEAGREEN Tavoli refrigerati temperatura positiva e negativa









Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	Range temp. in°C	Capacità litri	Classe energetica	Sbrina mento	Assorbim. in Kw	
KPFRTA3101	Frigo 2 porte	1260x700x850	0/+8	294	С	manuale	0,31	
KPFRTA3105	Frigo 2 porte con alzatina	1260×700×850	0/+8	294	С	manuale	0,31	
KPFRTA3102	Frigo 3 porte	1720x700x850	0/+8	450	С	manuale	0,31	
KPFRTA3106	Frigo 3 porte con alzatina	1720x700x850	0/+8	450	С	manuale	0,31	
KPFRTA3103	Freezer 2 porte	1260x700x850	-15/-18	294	D	elettrico	0,48	
KPFRTA3107	Freezer 2 porte con alzatina	1260×700×850	-15/-18	294	D	elettrico	0,48	
KPFRTA3104	Freezer 3 porte	1720x700x850	-15/-18	450	D	elettrico	0,48	
KPFRTA3108	Freezer 3 porte con alzatina	1720×700×850	-15/-18	450	D	elettrico	0,48	

<sup>\*</sup> Utilizzano Gas Refrigerante R290





















Codic e	Descrizione	KPFRTA 3101	KPFRTA 3102	KPFRTA 3103	KPFRTA 3104	KPFRTA 3105	KPFRTA P 3106	PFRTA I 3107	PFRTA 3108	
KPFRTA4101	Griglia plastificata GN 1/1	<b>~</b>	<b>~</b>	~	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	~	<b>~</b>	
KPFRTA4102	Griglia inox GN 1/1	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRTA4103	Coppia guide inox	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRTA4104	Cassettiera a 2/c est	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRTA4105	Cassettiera a 3/c est	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRTA4106	Cassettiera a 2/c int	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPFRTA4107	Cassettiera a 3/c int	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	

# FAB BRICA TORI DI GHIA CCIO












## FABBRICATORI DI GHIACCIO


## Fabbricatori di ghiaccio a cubetto pieno e a scaglie















Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	Produzione giornaliera in Kg			
KPFRFG3001	Produttore di ghiaccio cubetto pieno 22 kg / 24 h raffreddato ad aria	355x404x590	22	4	0,32	
KPFRFG3002	Produttore di ghiaccio cubetto pieno 22 kg / 24 h raffreddato ad acqua	355x404x590	22	4	0,32	
KPFRFG3003	Produttore di ghiaccio cubetto pieno 32 kg / 24 h raffreddato ad aria	387x465x687	32	9	0,35	
KPFRFG3004	Produttore di ghiaccio cubetto pieno 32 kg / 24 h raffreddato ad acqua	387x465x687	32	9	0,35	
KPFRFG3005	Produttore di ghiaccio cubetto pieno 37 kg / 24 h raffreddato ad aria	497x592x687	37	16	0,37	
KPFRFG3006	Produttore di ghiaccio cubetto pieno 37 kg / 24 h raffreddato ad acqua	497x592x687	37	16	0,37	

<sup>\*</sup> Utilizzano Gas Refrigerante R452A, a richiesta versioni con Gas R290











Codic e	Descrizione	Dimension LxPxH[mm]	Produzione giornaliera in Kg		Potenza in Kw	
KPFRFG3007	Produttore di ghiaccio cubetto pieno 46 kg / 24 h raffreddato ad aria	497x592x797	46	25	0,45	
KPFRFG3008	Produttore di ghiaccio cubetto pieno 46 kg / 24 h raffreddato ad acqua	497x592x797	46	25	0,45	
KPFRFG3009	Produttore di ghiaccio a scaglie 85 kg / 24 h raffreddato ad aria	500x660x690	85	20	0,55	
KPFRFG3010	Produttore di ghiaccio a scaglie 85 kg / 24 h raffreddato ad acqua	500x660x690	85	20	0,55	

# PRE PA RAZ IONE DIN AMI CA









## **Affettatrici**











Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]	Corsa carrello in m m	Spessore di taglio in m m	Potenza in Kw	
KPPDAF3001	Affettatrice Ø 30 cmpiatto salumi braccio speciale verticale monofase	600x660/780x595	300	12	0,242	
KPPDAF3002	Affettatrice Ø 30 cmpiatto salumi braccio speciale verticale trifase	600x660/780x595	300	12	0,270	
KPPDAF3003	AffettatriceØ30 cmgravità monofase	560x585/680x520	290	14	0,242	
KPPDAF3004	Affettatrice Ø 30 cmgravità trifase	560x585/680x520	290	14	0,270	
KPPDAF3005	Affettatrice Ø 35 cmpiatto salumi braccio speciale verticale monofase	710x795/900x585	365	16	0,370	
KPPDAF3006	Affettatrice Ø 35 cmpiatto salumi braccio speciale verticale trifase	710x795/900x585	365	16	0,370	
KPPDAF3007	AffettatriceØ35 cmgravità monofase	600x710/800x510	365	18	0,370	
KPPDAF3008	Affettatrice Ø 35 cmgravità trifase	600x710/800x510	365	18	0,370	













	Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]	Corsa carrello in m m	Spessore di taglio in mm	
ſ	KPPDAF3009	AffettatriceØ30cmvolanoverniciata	570x530/790x520	255	da 0 a 1,5	
	KPPDAF3010	AffettatriceØ33 cmvolano cromata nero opacc	675x625/815x610	280	da 0 a 3	

Codic e	Descrizione	KPPDAF 3009	KPPDAF 3010	Prezzo €
KPPDAF4001	Piedistallo affettatrice volano base tonda	<b>~</b>		
KPPDAF4002	Tavolino affettatrice volano base quadra 700x700 mm		<b>✓</b>	

## Sottovuoto a campana







CONTROLLO DEL VUOTO A SENSORE ASSOLUTO



10 PROGRAMMI EDITABILI DALL'UTENTE



CICLO DI DEUMIDIFICAZIONE POMPA H<sup>2</sup>OUT

(programma di pulizia della pompa che evita cambi frequenti dell'olio della pompa)



SISTEMA DI CREAZIONE (EASY) DEL VUOTO ESTERNO CON ACCESSORIO EASY





KPPDSV3002 Sottovuoto a campana barra 40 cm

Codic e	Descrizione		ni Pompa vuoto DVP in m c/h	Barra saldante F in m m		
KPPDSV3001	Sottovuoto a campana barra 30 cm	433x502x378	8,00	310,00	0,60	
KPPDSV3002	Sottovuoto a campana barra 40 cm	539x598x460	16,00	410,00	0,80	

Codic e	Descrizione	KPPD SV3001	KPPD SV3002	
KPPDSV4001	Cartone da 1000 buste conservazione sottovuoto cm14x22 peso 95 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4002	Cartone da 1000 buste conservazione sottovuoto cm15x20 peso 95 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4003	Cartone da 1000 buste conservazione sottovuoto cm16x23 peso 95 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4004	Cartone da 1000 buste conservazione sottovuoto cm20x30 peso 95 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4005	Cartone da 1000 buste conservazione sottovuoto cm25x30 peso 95 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4006	Cartone da 1000 buste conservazione sottovuoto cm25x35 peso 95 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4007	Cartone da 500 buste conservazione sottovuoto cm 30x40 peso 95 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4008	Cartone da 500 buste conservazione sottovuoto cm40x50 peso 95 gr		<b>~</b>	
KPPDSV4009	Cartone da 1000 buste cottura sottovuoto cm 15x20 peso 80 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4010	Cartone da 1000 buste cottura sottovuoto cm 15x25 peso 80 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4011	Cartone da 1000 buste cottura sottovuoto cm20x30 peso 80 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4012	Cartone da 500 buste cottura sottovuoto cm 25x35 peso 80 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPPDSV4013	Cartone da 500 buste cottura sottovuoto cm 30x40 peso 80 gr	<b>~</b>	<b>~</b>	



## Impastatrice planetaria





### **impasto**

0,75 KG FARINA > 1,2 KG IMPASTO FINITO miscele uniformi anche con quantità minime di prodotto



### utensili

FRUSTA, SPATOLA ED UNCINO IN ACCIAIO INOX la forma e dimensione degli utensili siadattano perfettamente alla vasca



protezione
SCHERMO DI PROTEZIONE TRASPARENTE IN EASTMAN TRITAN™ PRIVO DI BPA

atossico, resistente agli urti, dura nel tempo e non si opacizza dopo ripetuti lavaggi in lavastoviglie



### velocità

VARIATORE ELETTRONICO DI VELOCITÀ da 84 a 500 giri/minuto






Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH[mm]	Capacità vasca in litri	Velocità varibile in giri/min		
KPPDIP3001	Planetaria Mixer 5 litri	284x434x382	5,5	da 40 a 240	0,50	



# LA VAG GIO









### Lavabicchieri

#### MEC



#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 cesti bicchieri 35x35 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 portapiattini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante

#### ELE



#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 cesti bicchieri 35x35 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 portapiattini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- doppio dosatore elettrico di brillantante e detergente

## 25 cm

KPLALB3001 Lavabicchieri cesto 35x35 - monofase



#### KPLALB3002

Lavabicchieri cesto 35x35 elettronica con doppio dosatore di serie - monofase



#### MEC

30 cm



#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 cesti bicchieri 40x40 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 portapiattini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante



ELE

#### **DOTAZIONE DI SERIE:**

- 2 cesti bicchieri 40x40 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 portapiattini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- 1 dosatore
- di brillantante · doppio dosatore
- elettrico di brillantante e detergente




### KPLALB3003 Lavabicchieri cesto 40x40 - monofase

KPLALB3014 Lavabicchieri cesto 40x40

con pompa di scarico montata / monofase

## KPLALB3004



Lavabicchieri cesto 40x40 elettr. con doppio dosatore di serie e con pompa di scarico montata / monofase

Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	Hpassaggio utile in mm	Cesto	Potenza in Kw	
KPLALB3001	Lavabicchieri cesto 35x35 - monofase	440x497x630	250	35x35	2,89	
KPLALB3002	Lavabicchieri cesto 35x35 elettronica con doppio dosatore di serie - monofase	440x497x630	250	35×35	2,89	
KPLALB3003	Lavabicchieri cesto 40x40 - monofase	455x550x700	300	40x40	2,89	
KPLALB3014	Lavabicchieri cesto 40x40 con pompa scarico montata - monofase	455x550x700	300	40x40	2,89	
KPLALB3004	Lavabicchieri cesto 40x40 elettronica con doppio dosatore di serie - monofase	455x550x700	300	40x40	2,89	
KPLALB3015	Lavabicchieri cesto 40x40 elettronica con doppio dosatore di serie e con pompa scarico montata - monofase	455x550x700	300	40x40	2,89	





















Codic e	Descrizione	KPLA LB3001	KPLA LB3002	KPLA LB3003	KPLA LB3014	KPLA LB3004	KPLA LB3015	
KPLALA4002	Kit dosatore detersivo	<b>~</b>	di serie	<b>~</b>	<b>~</b>	diserie	di serie	
KPLALA4007	Supporto cesto tondo per mod. 35x35 cm	<b>~</b>	<b>~</b>					
KPLALA4004	Supporto cesto tondo per mod. 40x40 cm			<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPLALA4008	Filtri vasca per mod. 40x40			<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPLALA4010	Cesto 35x35 cm quadro	di serie	di serie					
KPLALA4011	Cesto 35x35 tondo	<b>~</b>	<b>~</b>					
KPLALA4012	Cesto 40x40 quadro			di serie	di serie	di serie	di serie	
KPLALA4013	Cesto 40x40 tondo			<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPLALA4001	Kit pompa di scarico sottobanco	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	di serie	<b>~</b>	di serie	



## Lavastoviglie



#### DOTAZIONE DISERIE:

- 1 cesto 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante



KPLALS3005

Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio - monofase KPLALS3016

Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e pompa di scarico integrata - monofase



#### DOTAZIONE DISERIE:

- 1 cesto 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante



#### KPLALS3007

Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio - trifase KPLALS3017

Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e pompa di scarico integrata - trifase



#### **DOTAZIONE DISERIE:**

- 1 cesto 50x50 cm
- per 12/18 piatti
   1 cesto bicchieri
  50x50 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5 m)
- doppio dosatore elettrico di brillantante e detergente



#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 cesto teglie per 4 posti
- 1 cesto bicchieri 50x60 cm
- 1 cesto portacucchiaini
- 1 tubo di carico acqua (lunghezza 12 m)
- 1 tubo di scarico (lunghezza 2,5mt)
- doppio dosatore elettrico di brillantante e detergente



### KPLALS3008

Lavastoviglie cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore - trifase

#### KPLALS3018

Lavastoviglie cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore e pompa di scarico integrata - trifase

#### KPLALO3013

Lavaoggetti sottobanco a doppia parete cesto 50x60 elettr. con doppio dosatore - trifase KPLALO3019



Lavaoggetti sottobanco a doppia parete cesto 50x60 elettr. con doppio dosatore e pompa di scarico integrata - trifase

Codic e	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	Hpassaggio utile in mm	Cesto	Potenza in Kw	
KPLALS3005	Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio - monofase	572x633x814	340	50×50	3,25	
KPLALS3016	Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e pompa di scarico integrata - monofase	572x633x814	340	50x50	3,25	
KPLALS3007	Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio - trifase	572x633x814	340	50x50	5,05	
KPLALS3017	Lavastoviglie cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e pompa di scarico integrata - trifase	572x633x814	340	50×50	5,05	
KPLALS3008	Lavastoviglie cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore - trifase	572x633x814	340	50x50	5,05	
KPLALS3018	Lavastoviglie cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore e pompa di scarico integrata - trifase	572x633x814	340	50x50	5,05	
KPLALO3013	Lavaoggetti sottobanco a doppia parete cesto 50x60 elettronica con doppio dosatore - trifase	600x703x850	400	50x60	5,18	
KPLALO3019	Lavaoggetti sottobanco a doppia parete cesto 50x60 elettronica con doppio dosatore e pompa di scarico integrata - trifase	600x703x850	400	50x60	5,18	



















Codic e	Descrizione	KPLA LS3005	KPLA LS3016 L	KPLA S3007 LS	KPLA 3017	KPLA LS3008	KPLA LS3018	KPLA LO3013	KPLA LO3019	
KPLALA4002	Kit dosatore detersivo	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	diserie	diserie	diserie	di serie	
KPLALA4016	Kit filtri vasca per mod. 50x50	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	~	~			
KPLALA4009	Base inox portacesto per mod. 50x50 e 50x60	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	
KPLALA4014	Cesto 50x50 bicchieri	di serie	diserie	diserie	di serie	diserie	di serie			
KPLALA4015	Cesto 50x50 piatti	di serie	diserie	diserie	di serie	diserie	di serie			
KPLALA4005	Cesto 50x60 bicchieri							diserie	di serie	
KPLALA4006	Cesto 50x60 piatti							<b>~</b>	<b>~</b>	
KPLALA4001	Kit pompa di scarico sottobanco	<b>✓</b>	di serie	<b>✓</b>	di serie	~	di serie	~	di serie	

## Lavastoviglie a capottina

MEC



#### DOTAZIONE DISERIE:

- 2 cesti 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 2 cesti portacucchiaini
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante

Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e filtro di superficie - trifase



KPLALS3020 Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 con due tempi di lavaggio, filtro di superficie e pompa di scarico - trifase





#### DOTAZIONE DISERIE:

- 2 cesti 50x50 cm per 12/18 piatti
- 1 cesto bicchieri 50x50 cm
- 2 cesti portacucchiaini
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2 m)
- 1 dosatore elettrico di brillantante





Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore e filtro di superficie - trifase



KPLALS3021 Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore, filtro di superficie e pompa di scarico integrata - trifase

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH [mm]	H passagg. utile in mm		otenza in Kw	
KPLALS3010	Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e filtro di superficie - trifase	760x793x1411/1942	420	50x50	6,75	
KPLALS3020	Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 con due tempi di lavaggio e filtro di superficie, pompa di scarico integrata - trifase	760x793x1411/1942	420	50x50	6,75	
KPLALS3011	Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore e filtro di superficie - trifase	760x793x1411/1942	420	50×50	6,75	
KPLALS3021	Lavastoviglie a capottina cesto 50x50 elettronica con doppio dosatore e filtro di superficie, pompa di scarico integrata - trifase	760x793x1411/1942	420	50x50	6,75	
KPLALS3023	Lavastoviglie a capottina doppia parete cesto 50x60 trifase elettronica con doppio dosatore e filtro di superficie - trifase	785x793x1411/1942	420	50x60	10,30	
KPLALS3024	Lavastoviglie a capottina doppia parete cesto 50x60 trifase elettronica con doppio dosatore e filtro di superficie, pompa di scarico integrata - trifase pompa di scarico integrata - trifase	785x793x1411/1942	420	50x60	10,30	



#### ELE



#### DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 cesti 50x60 cm per 22 piatti
- 1 cesto biccheri 50x60 cm
- 2 cesti portacucchiaini
- 1 canna di carico acqua (lunghezza 2 m)
- 1 canna di scarico (lunghezza 2 m)
- doppio dosatore elettrico di detergente e brillantante





4 GN1/1 o 60x40



Lavastoviglie a capottina doppia parete cesto 50x60 elettr. con doppio dosatore e filtro di superficie - trifase



Lavastoviglie a capottina doppia parete cesto 50x60 elettronica con doppio dosatore, filtro di superficie e pompa di scarico integrata - trifase







Codic e	Descrizione	KPLA LS3010	KPLA LS3020	KPLA LS3011	KPLA LS3021	KPLA LS3023	KPLA LS3024	
KPLALA4002	Kit dosatoredetersivo	<b>~</b>	<b>~</b>	di serie	di serie	diserie	di serie	
KPLALA4015	Cesto 50x50 piatti	diserie	di serie	di serie	di serie			
KPLALA4014	Cesto 50x50 bicchieri	diserie	di serie	di serie	di serie			
KPLALA4003	Kit pompa di scarico capottine	<b>~</b>	di serie	<b>~</b>	di serie	<b>~</b>	di serie	
KPLALA4005	Cesto 50x60 bicchieri					di serie	di serie	
KPLALA4006	Cesto 50x60 piatti					di serie	di serie	




























via E.Collamarini, 24/BCD 40138 BOLOGNA tel 051 0560539 cel 3479783494 e-mail info@service-pro.it sito www.service-pro.it



## **Digrim** società cooperativa

via Piccard, 18
42124 REGGIO EMILIA
tel 0522/306.783 r.a.
fax 0522/792.286
e-mail info@digrim.it
sito www.kipro.it